（株） 近畿環境開発

安定型型最終処分場／処理実績

2016年度　　契約処理:安定型埋立

単位:t

区分	品目	2016年									2017年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物	ガラスくず等	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	がれき類	697.06	462.25	764.32	258.92	337.68	259.70	0.00	507.82	753.27	0.00	406.91	324.92

残余容量(年度末時点)

規12条の7の2　7　ハ、規12条の7の5　6　ハ

2016年度

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月予定
測定年月日													2017年3月15日
測定結果	㎥												81,089㎥

展開検査の実施状況

規12条の7の2　7　二、規12条の7の5　6　二

2016年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実施回数	66回	53回	97回	31回	39回	30回	0回	58回	83回	0回	45回	33回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日												

（株） 近畿環境開発
安定型最終処分場／浸透水
2016年度

採取年月			2016年																		2017年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月12日		5月17日		6月14日		7月17日		8月12日		9月23日		10月28日		11月21日		12月14日		1月12日		2月15日		3月17日	
分析結果が得られた月日			4月22日		5月24日		6月23日		7月27日		9月7日		10月4日		11月8日		11月30日		12月21日		1月23日		2月23日		3月28日	
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	BOD (20mg/L以下)	mg/L	1.8	○	13.0	○	5.9	○	1.7	○	14.0	○	4.5	○	2.2	○	1.8	○	3.6	○	0.9	○	3.0	○	2.2	○
2	COD (-mg/L以下)	mg/L	－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－		－	

採取年月			2016年																		2017年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月1日																							
分析結果が得られた月日			4月22日																							
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	シアン化合物	mg/L	0.01未満	○																						
2	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	○																						
3	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	○																						
4	六価クロム化合物	mg/L	0.005未満	○																						
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.002未満	○																						
6	砒素及びその化合物	mg/L	0.001	○																						
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005未満	○																						
8	アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005未満	○																						
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005未満	○																						
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	○																						
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満	○																						
12	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	○																						
13	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	○																						
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	○																						
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	○																						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	○																						
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満	○																						
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	○																						
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	○																						
20	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	○																						
21	クロロエチレン	mg/L	0.0002未満	○																						
22	チウラム	mg/L	0.0006未満	○																						
23	シマジン	mg/L	0.0003未満	○																						
24	チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	○																						
25	ベンゼン	mg/L	0.001未満	○																						

（株） 近畿環境開発
安定型最終処分場／地下水（上流）
2016年度

採取年月			2016年																		2017年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日																	11月7日									
分析結果が得られた月日																	11月28日									
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	全シアン	mg/L															0.01未満	○								
2	カドミウム	mg/L															0.0003未満	○								
3	鉛	mg/L															0.003	○								
4	六価クロム	mg/L															0.005未満	○								
5	セレン	mg/L															0.002未満	○								
6	砒素	mg/L															0.001未満	○								
7	総水銀	mg/L															0.0005未満	○								
8	アルキル水銀	mg/L															0.0005未満	○								
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L															0.0005未満	○								
10	トリクロロエチレン	mg/L															0.001未満	○								
11	テトラクロロエチレン	mg/L															0.0005未満	○								
12	ジクロロメタン	mg/L															0.002未満	○								
13	四塩化炭素	mg/L															0.0002未満	○								
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L															0.0004未満	○								
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															0.002未満	○								
16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L															0.004未満	○								
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															0.0005未満	○								
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															0.0006未満	○								
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															0.0002未満	○								
20	1,4-ジオキサン	mg/L															0.005未満	○								
21	クロロエチレン	mg/L															0.0002未満	○								
22	チウラム	mg/L															0.0006未満	○								
23	シマジン	mg/L															0.0003未満	○								
24	チオベンカルブ	mg/L															0.002未満	○								
25	ベンゼン	mg/L															0.001未満	○								

（株） 近畿環境開発
安定型最終処分場／地下水（下流）
2016年度

採取年月			2016年																		2017年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日															10月13日											
分析結果が得られた月日															11月4日											
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	全シアン	mg/L													0.01未満	○										
2	カドミウム	mg/L													0.0003	○										
3	鉛	mg/L													0.005	○										
4	六価クロム	mg/L													0.008	○										
5	セレン	mg/L													0.002未満	○										
6	砒素	mg/L													0.001未満	○										
7	総水銀	mg/L													0.0005未満	○										
8	アルキル水銀	mg/L													0.0005未満	○										
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L													0.0005未満	○										
10	トリクロロエチレン	mg/L													0.001未満	○										
11	テトラクロロエチレン	mg/L													0.0005未満	○										
12	ジクロロメタン	mg/L													0.002未満	○										
13	四塩化炭素	mg/L													0.0002未満	○										
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L													0.0004未満	○										
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L													0.002未満	○										
16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L													0.004未満	○										
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L													0.0005未満	○										
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L													0.0006未満	○										
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L													0.0002未満	○										
20	1,4-ジオキサン	mg/L													0.005未満	○										
21	クロロエチレン	mg/L													0.0002未満	○										
22	チウラム	mg/L													0.0006未満	○										
23	シマジン	mg/L													0.0003未満	○										
24	チオベンカルブ	mg/L													0.002未満	○										
25	ベンゼン	mg/L													0.001未満	○										

（株） 近畿環境開発
安定型型最終処分場/施設点検
2016年度

施設の点検（月1回以上）
規12条の7の2　7　ロ、規12条の7の5　6　ロ

月	4月			5月			6月			7月			8月			9月		
項目	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2
擁壁(鋼製カゴ枠工)	2016年4月25日	有・(無)	該当せず。	2016年5月27日	有・(無)	該当せず。	2016年6月24日	有・(無)	該当せず。	2016年7月30日	有・(無)	該当せず。	2016年8月31日	有・(無)	該当せず。	2016年9月30日	有・(無)	該当せず。
搬入道路	2016年4月25日	有・(無)	該当せず。	2016年5月27日	有・(無)	該当せず。	2016年6月24日	有・(無)	該当せず。	2016年7月30日	有・(無)	該当せず。	2016年8月31日	有・(無)	該当せず。	2016年9月30日	有・(無)	該当せず。
立札	2016年4月25日	有・(無)	該当せず。	2016年5月27日	有・(無)	該当せず。	2016年6月24日	有・(無)	該当せず。	2016年7月30日	有・(無)	該当せず。	2016年8月31日	有・(無)	該当せず。	2016年9月30日	有・(無)	該当せず。
外周フェンス	2016年4月25日	有・(無)	該当せず。	2016年5月27日	有・(無)	該当せず。	2016年6月24日	有・(無)	該当せず。	2016年7月30日	有・(無)	該当せず。	2016年8月31日	有・(無)	該当せず。	2016年9月30日	有・(無)	該当せず。
暗渠排水管	2016年4月25日	有・(無)	該当せず。	2016年5月27日	有・(無)	該当せず。	2016年6月24日	有・(無)	該当せず。	2016年7月30日	有・(無)	該当せず。	2016年8月31日	有・(無)	該当せず。	2016年9月30日	有・(無)	該当せず。
場外からの流入管(波状管)	2016年4月25日	有・(無)	該当せず。	2016年5月27日	有・(無)	該当せず。	2016年6月24日	有・(無)	該当せず。	2016年7月30日	有・(無)	該当せず。	2016年8月31日	有・(無)	該当せず。	2016年9月30日	有・(無)	該当せず。
水路	2016年4月25日	有・(無)	該当せず。	2016年5月27日	有・(無)	該当せず。	2016年6月24日	有・(無)	該当せず。	2016年7月30日	有・(無)	該当せず。	2016年8月31日	有・(無)	該当せず。	2016年9月30日	有・(無)	該当せず。
管理事務所	2016年4月25日	有・(無)	該当せず。	2016年5月27日	有・(無)	該当せず。	2016年6月24日	有・(無)	該当せず。	2016年7月30日	有・(無)	該当せず。	2016年8月31日	有・(無)	該当せず。	2016年9月30日	有・(無)	該当せず。
展開検査場	2016年4月25日	有・(無)	該当せず。	2016年5月27日	有・(無)	該当せず。	2016年6月24日	有・(無)	該当せず。	2016年7月30日	有・(無)	該当せず。	2016年8月31日	有・(無)	該当せず。	2016年9月30日	有・(無)	該当せず。
浸透水採取設備	2016年4月25日	有・(無)	該当せず。	2016年5月27日	有・(無)	該当せず。	2016年6月24日	有・(無)	該当せず。	2016年7月30日	有・(無)	該当せず。	2016年8月31日	有・(無)	該当せず。	2016年9月30日	有・(無)	該当せず。
観測井戸(上流・下流部に各1箇所)	2016年4月25日	有・(無)	該当せず。	2016年5月27日	有・(無)	該当せず。	2016年6月24日	有・(無)	該当せず。	2016年7月30日	有・(無)	該当せず。	2016年8月31日	有・(無)	該当せず。	2016年9月30日	有・(無)	該当せず。
消火器	2016年4月25日	有・(無)	該当せず。	2016年5月27日	有・(無)	該当せず。	2016年6月24日	有・(無)	該当せず。	2016年7月30日	有・(無)	該当せず。	2016年8月31日	有・(無)	該当せず。	2016年9月30日	有・(無)	該当せず。
ガス管	2016年4月25日	有・(無)	該当せず。	2016年5月27日	有・(無)	該当せず。	2016年6月24日	有・(無)	該当せず。	2016年7月30日	有・(無)	該当せず。	2016年8月31日	有・(無)	該当せず。	2016年9月30日	有・(無)	該当せず。
ゲート	2016年4月25日	有・(無)	該当せず。	2016年5月27日	有・(無)	該当せず。	2016年6月24日	有・(無)	該当せず。	2016年7月30日	有・(無)	該当せず。	2016年8月31日	有・(無)	該当せず。	2016年9月30日	有・(無)	該当せず。
その他(　　)		有・無			有・無			有・無			有・無			有・無			有・無	

月	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
項目	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2
擁壁(鋼製カゴ枠工)	2016年10月28日	有・(無)	該当せず。	2016年11月25日	有・(無)	該当せず。	2016年12月28日	有・(無)	該当せず。	2017年1月31日	有・(無)	該当せず。	2017年2月28日	有・(無)	該当せず。	2017年3月31日	有・(無)	該当せず。
搬入道路	2016年10月28日	有・(無)	該当せず。	2016年11月25日	有・(無)	該当せず。	2016年12月28日	有・(無)	該当せず。	2017年1月31日	有・(無)	該当せず。	2017年2月28日	有・(無)	該当せず。	2017年3月31日	有・(無)	該当せず。
立札	2016年10月28日	有・(無)	該当せず。	2016年11月25日	有・(無)	該当せず。	2016年12月28日	有・(無)	該当せず。	2017年1月31日	有・(無)	該当せず。	2017年2月28日	有・(無)	該当せず。	2017年3月31日	有・(無)	該当せず。
外周フェンス	2016年10月28日	有・(無)	該当せず。	2016年11月25日	有・(無)	該当せず。	2016年12月28日	有・(無)	該当せず。	2017年1月31日	有・(無)	該当せず。	2017年2月28日	有・(無)	該当せず。	2017年3月31日	有・(無)	該当せず。
暗渠排水管	2016年10月28日	有・(無)	該当せず。	2016年11月25日	有・(無)	該当せず。	2016年12月28日	有・(無)	該当せず。	2017年1月31日	有・(無)	該当せず。	2017年2月28日	有・(無)	該当せず。	2017年3月31日	有・(無)	該当せず。
場外からの流入管(波状管)	2016年10月28日	有・(無)	該当せず。	2016年11月25日	有・(無)	該当せず。	2016年12月28日	有・(無)	該当せず。	2017年1月31日	有・(無)	該当せず。	2017年2月28日	有・(無)	該当せず。	2017年3月31日	有・(無)	該当せず。
水路	2016年10月28日	有・(無)	該当せず。	2016年11月25日	有・(無)	該当せず。	2016年12月28日	有・(無)	該当せず。	2017年1月31日	有・(無)	該当せず。	2017年2月28日	有・(無)	該当せず。	2017年3月31日	有・(無)	該当せず。
管理事務所	2016年10月28日	有・(無)	該当せず。	2016年11月25日	有・(無)	該当せず。	2016年12月28日	有・(無)	該当せず。	2017年1月31日	有・(無)	該当せず。	2017年2月28日	有・(無)	該当せず。	2017年3月31日	有・(無)	該当せず。
展開検査場	2016年10月28日	有・(無)	該当せず。	2016年11月25日	有・(無)	該当せず。	2016年12月28日	有・(無)	該当せず。	2017年1月31日	有・(無)	該当せず。	2017年2月28日	有・(無)	該当せず。	2017年3月31日	有・(無)	該当せず。
浸透水採取設備	2016年10月28日	有・(無)	該当せず。	2016年11月25日	有・(無)	該当せず。	2016年12月28日	有・(無)	該当せず。	2017年1月31日	有・(無)	該当せず。	2017年2月28日	有・(無)	該当せず。	2017年3月31日	有・(無)	該当せず。
観測井戸(上流・下流部に各1箇所)	2016年10月28日	有・(無)	該当せず。	2016年11月25日	有・(無)	該当せず。	2016年12月28日	有・(無)	該当せず。	2017年1月31日	有・(無)	該当せず。	2017年2月28日	有・(無)	該当せず。	2017年3月31日	有・(無)	該当せず。
消火器	2016年10月28日	有・(無)	該当せず。	2016年11月25日	有・(無)	該当せず。	2016年12月28日	有・(無)	該当せず。	2017年1月31日	有・(無)	該当せず。	2017年2月28日	有・(無)	該当せず。	2017年3月31日	有・(無)	該当せず。
ガス管	2016年10月28日	有・(無)	該当せず。	2016年11月25日	有・(無)	該当せず。	2016年12月28日	有・(無)	該当せず。	2017年1月31日	有・(無)	該当せず。	2017年2月28日	有・(無)	該当せず。	2017年3月31日	有・(無)	該当せず。
ゲート	2016年10月28日	有・(無)	該当せず。	2016年11月25日	有・(無)	該当せず。	2016年12月28日	有・(無)	該当せず。	2017年1月31日	有・(無)	該当せず。	2017年2月28日	有・(無)	該当せず。	2017年3月31日	有・(無)	該当せず。
その他(　　)		有・無			有・無			有・無			有・無			有・無			有・無	

※1　いずれかを記載する
※2　異状が認められた場合のみ記入。