（株） 近畿環境開発
安定型型最終処分場／処理実績
2017年度　　契約処理:安定型埋立

単位:t

区分	品目	2017年									2018年		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物	ガラスくず等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	がれき類	457.76	834.69	796.78	518.20	558.62	354.52	332.25	615.92	575.07	208.20	223.65	513.31

残余容量(年度末時点)

規12条の7の2　7　ハ、規12条の7の5　6　ハ

2017年度

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月予定
測定年月日													2018年3月29日
測定結果	㎥												77,297,5㎥

展開検査の実施状況

規12条の7の2　7　二、規12条の7の5　6　二

2017年度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実施回数	60回	85回	85回	54回	55回	35回	35回	70回	60回	20回	30回	55回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日												

（株） 近畿環境開発
安定型最終処分場／浸透水
2017年度

採取年月			2017年																		2018年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月14日		5月16日		6月14日		7月19日		8月9日		9月28日		10月6日		11月9日		12月9日		1月16日		2月6日		3月22日	
分析結果が得られた月日			4月25日		5月23日		6月21日		7月27日		8月16日		10月5日		10月27日		11月17日		12月18日		1月23日		2月14日		3月29日	
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	BOD (20mg/L以下)	mg/L	1.2	○	0.7	○	1.3	○	0.6	○	0.8	○	0.8	○	1.6	○	0.6	○	0.7	○	0.8	○	1.2	○	1.1	○
2	COD (-mg/L以下)	mg/L	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	

採取年月			2017年																		2018年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日			4月3日												10月6日											
分析結果が得られた月日			5月1日												10月27日											
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	シアン化合物	mg/L	0.01未満	○											0.01未満	○										
2	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	○											0.0018	○										
3	鉛及びその化合物	mg/L	0.002	○											0.001未満	○										
4	六価クロム化合物	mg/L	0.005未満	○											0.005未満	○										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.002未満	○											0.002未満	○										
6	砒素及びその化合物	mg/L	0.001未満	○											0.001	○										
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005未満	○											0.0005未満	○										
8	アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005未満	○											0.0005未満	○										
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005未満	○											0.0005未満	○										
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	○											0.001未満	○										
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満	○											0.0005未満	○										
12	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	○											0.002未満	○										
13	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	○											0.0002未満	○										
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	○											0.0004未満	○										
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	○											0.002未満	○										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	○											0.004未満	○										
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満	○											0.0005未満	○										
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	○											0.0006未満	○										
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	○											0.0002未満	○										
20	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	○											0.005未満	○										
21	クロロエチレン	mg/L	0.0002未満	○											0.0002未満	○										
22	チウラム	mg/L	0.0006未満	○											0.0006未満	○										
23	シマジン	mg/L	0.0003未満	○											0.0003未満	○										
24	チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	○											0.002未満	○										
25	ベンゼン	mg/L	0.001未満	○											0.001未満	○										

（株） 近畿環境開発
安定型最終処分場／地下水(上流)
2017年度

採取年月			2017年																		2018年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日																	11月9日									
分析結果が得られた月日																	11月22日									
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	全シアン	mg/L															0.01未満	○								
2	カドミウム	mg/L															0.0003未満	○								
3	鉛	mg/L															0.004	○								
4	六価クロム	mg/L															0.009	○								
5	セレン	mg/L															0.002未満	○								
6	砒素	mg/L															0.001未満	○								
7	総水銀	mg/L															0.0005未満	○								
8	アルキル水銀	mg/L															0.0005未満	○								
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L															0.0005未満	○								
10	トリクロロエチレン	mg/L															0.001未満	○								
11	テトラクロロエチレン	mg/L															0.0005未満	○								
12	ジクロロメタン	mg/L															0.002未満	○								
13	四塩化炭素	mg/L															0.0002未満	○								
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L															0.0004未満	○								
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															0.002未満	○								
16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L															0.004未満	○								
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															0.0005未満	○								
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															0.0006未満	○								
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															0.0002未満	○								
20	1,4-ジオキサン	mg/L															0.005未満	○								
21	クロロエチレン	mg/L															0.0002未満	○								
22	チウラム	mg/L															0.0006未満	○								
23	シマジン	mg/L															0.0003未満	○								
24	チオベンカルブ	mg/L															0.002未満	○								
25	ベンゼン	mg/L															0.001未満	○								

（株） 近畿環境開発
安定型最終処分場／地下水（下流）
2017年度

採取年月			2017年																		2018年					
			4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
採取月日																	11月9日									
分析結果が得られた月日																	11月22日									
No.	測定項目	単位	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定	分析値	判定
1	全シアン	mg/L															0.01未満	○								
2	カドミウム	mg/L															0.0003未満	○								
3	鉛	mg/L															0.001未満	○								
4	六価クロム	mg/L															0.006	○								
5	セレン	mg/L															0.002未満	○								
6	砒素	mg/L															0.001未満	○								
7	総水銀	mg/L															0.0005未満	○								
8	アルキル水銀	mg/L															0.0005未満	○								
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L															0.0005未満	○								
10	トリクロロエチレン	mg/L															0.001未満	○								
11	テトラクロロエチレン	mg/L															0.0005未満	○								
12	ジクロロメタン	mg/L															0.002未満	○								
13	四塩化炭素	mg/L															0.0002未満	○								
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L															0.0004未満	○								
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L															0.002未満	○								
16	1,2-ジクロロエチレン	mg/L															0.004未満	○								
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L															0.0005未満	○								
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L															0.0006未満	○								
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L															0.0002未満	○								
20	1,4-ジオキサン	mg/L															0.005未満	○								
21	クロロエチレン	mg/L															0.0002未満	○								
22	チウラム	mg/L															0.0006未満	○								
23	シマジン	mg/L															0.0003未満	○								
24	チオベンカルブ	mg/L															0.002未満	○								
25	ベンゼン	mg/L															0.001未満	○								

（株） 近畿環境開発
安定型型最終処分場/施設点検
2017年度

施設の点検（月1回以上）
規12条の7の2　7　ロ、規12条の7の5　6　ロ

月	4月			5月			6月			7月			8月			9月		
項目	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2
擁壁(鋼製カゴ枠工)	2017年4月28日	有・(無)	該当せず。	2017年5月31日	有・(無)	該当せず。	2017年6月30日	有・(無)	該当せず。	2017年7月31日	有・(無)	該当せず。	2017年8月31日	有・(無)	該当せず。	2017年9月29日	有・(無)	該当せず。
搬入道路	2017年4月28日	有・(無)	該当せず。	2017年5月31日	有・(無)	該当せず。	2017年6月30日	有・(無)	該当せず。	2017年7月31日	有・(無)	該当せず。	2017年8月31日	有・(無)	該当せず。	2017年9月29日	有・(無)	該当せず。
立札	2017年4月28日	有・(無)	該当せず。	2017年5月31日	有・(無)	該当せず。	2017年6月30日	有・(無)	該当せず。	2017年7月31日	有・(無)	該当せず。	2017年8月31日	有・(無)	該当せず。	2017年9月29日	有・(無)	該当せず。
外周フェンス	2017年4月28日	有・(無)	該当せず。	2017年5月31日	有・(無)	該当せず。	2017年6月30日	有・(無)	該当せず。	2017年7月31日	有・(無)	該当せず。	2017年8月31日	有・(無)	該当せず。	2017年9月29日	有・(無)	該当せず。
暗渠排水管	2017年4月28日	有・(無)	該当せず。	2017年5月31日	有・(無)	該当せず。	2017年6月30日	有・(無)	該当せず。	2017年7月31日	有・(無)	該当せず。	2017年8月31日	有・(無)	該当せず。	2017年9月29日	有・(無)	該当せず。
場外からの流入管(波状管)	2017年4月28日	有・(無)	該当せず。	2017年5月31日	有・(無)	該当せず。	2017年6月30日	有・(無)	該当せず。	2017年7月31日	有・(無)	該当せず。	2017年8月31日	有・(無)	該当せず。	2017年9月29日	有・(無)	該当せず。
水路	2017年4月28日	有・(無)	該当せず。	2017年5月31日	有・(無)	該当せず。	2017年6月30日	有・(無)	該当せず。	2017年7月31日	有・(無)	該当せず。	2017年8月31日	有・(無)	該当せず。	2017年9月29日	有・(無)	該当せず。
管理事務所	2017年4月28日	有・(無)	該当せず。	2017年5月31日	有・(無)	該当せず。	2017年6月30日	有・(無)	該当せず。	2017年7月31日	有・(無)	該当せず。	2017年8月31日	有・(無)	該当せず。	2017年9月29日	有・(無)	該当せず。
展開検査場	2017年4月28日	有・(無)	該当せず。	2017年5月31日	有・(無)	該当せず。	2017年6月30日	有・(無)	該当せず。	2017年7月31日	有・(無)	該当せず。	2017年8月31日	有・(無)	該当せず。	2017年9月29日	有・(無)	該当せず。
浸透水採取設備	2017年4月28日	有・(無)	該当せず。	2017年5月31日	有・(無)	該当せず。	2017年6月30日	有・(無)	該当せず。	2017年7月31日	有・(無)	該当せず。	2017年8月31日	有・(無)	該当せず。	2017年9月29日	有・(無)	該当せず。
観測井戸(上流・下流部に各1箇所)	2017年4月28日	有・(無)	該当せず。	2017年5月31日	有・(無)	該当せず。	2017年6月30日	有・(無)	該当せず。	2017年7月31日	有・(無)	該当せず。	2017年8月31日	有・(無)	該当せず。	2017年9月29日	有・(無)	該当せず。
消火器	2017年4月28日	有・(無)	該当せず。	2017年5月31日	有・(無)	該当せず。	2017年6月30日	有・(無)	該当せず。	2017年7月31日	有・(無)	該当せず。	2017年8月31日	有・(無)	該当せず。	2017年9月29日	有・(無)	該当せず。
ガス管	2017年4月28日	有・(無)	該当せず。	2017年5月31日	有・(無)	該当せず。	2017年6月30日	有・(無)	該当せず。	2017年7月31日	有・(無)	該当せず。	2017年8月31日	有・(無)	該当せず。	2017年9月29日	有・(無)	該当せず。
ゲート	2017年4月28日	有・(無)	該当せず。	2017年5月31日	有・(無)	該当せず。	2017年6月30日	有・(無)	該当せず。	2017年7月31日	有・(無)	該当せず。	2017年8月31日	有・(無)	該当せず。	2017年9月29日	有・(無)	該当せず。
その他(　　)		有・無			有・無			有・無			有・無			有・無			有・無	

月	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
項目	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2	点検年月日	異状の有無	必要な措置を講じた年月日とその内容　※2
擁壁(鋼製カゴ枠工)	2017年10月30日	有・(無)	該当せず。	2017年11月30日	有・(無)	該当せず。	2017年12月27日	有・(無)	該当せず。	2018年1月31日	有・(無)	該当せず。	2018年2月28日	有・(無)	該当せず。	2018年3月30日	有・(無)	該当せず。
搬入道路	2017年10月30日	有・(無)	該当せず。	2017年11月30日	有・(無)	該当せず。	2017年12月27日	有・(無)	該当せず。	2018年1月31日	有・(無)	該当せず。	2018年2月28日	有・(無)	該当せず。	2018年3月30日	有・(無)	該当せず。
立札	2017年10月30日	有・(無)	該当せず。	2017年11月30日	有・(無)	該当せず。	2017年12月27日	有・(無)	該当せず。	2018年1月31日	有・(無)	該当せず。	2018年2月28日	有・(無)	該当せず。	2018年3月30日	有・(無)	該当せず。
外周フェンス	2017年10月30日	有・(無)	該当せず。	2017年11月30日	有・(無)	該当せず。	2017年12月27日	有・(無)	該当せず。	2018年1月31日	有・(無)	該当せず。	2018年2月28日	有・(無)	該当せず。	2018年3月30日	有・(無)	該当せず。
暗渠排水管	2017年10月30日	有・(無)	該当せず。	2017年11月30日	有・(無)	該当せず。	2017年12月27日	有・(無)	該当せず。	2018年1月31日	有・(無)	該当せず。	2018年2月28日	有・(無)	該当せず。	2018年3月30日	有・(無)	該当せず。
場外からの流入管(波状管)	2017年10月30日	有・(無)	該当せず。	2017年11月30日	有・(無)	該当せず。	2017年12月27日	有・(無)	該当せず。	2018年1月31日	有・(無)	該当せず。	2018年2月28日	有・(無)	該当せず。	2018年3月30日	有・(無)	該当せず。
水路	2017年10月30日	有・(無)	該当せず。	2017年11月30日	有・(無)	該当せず。	2017年12月27日	有・(無)	該当せず。	2018年1月31日	有・(無)	該当せず。	2018年2月28日	有・(無)	該当せず。	2018年3月30日	有・(無)	該当せず。
管理事務所	2017年10月30日	有・(無)	該当せず。	2017年11月30日	有・(無)	該当せず。	2017年12月27日	有・(無)	該当せず。	2018年1月31日	有・(無)	該当せず。	2018年2月28日	有・(無)	該当せず。	2018年3月30日	有・(無)	該当せず。
展開検査場	2017年10月30日	有・(無)	該当せず。	2017年11月30日	有・(無)	該当せず。	2017年12月27日	有・(無)	該当せず。	2018年1月31日	有・(無)	該当せず。	2018年2月28日	有・(無)	該当せず。	2018年3月30日	有・(無)	該当せず。
浸透水採取設備	2017年10月30日	有・(無)	該当せず。	2017年11月30日	有・(無)	該当せず。	2017年12月27日	有・(無)	該当せず。	2018年1月31日	有・(無)	該当せず。	2018年2月28日	有・(無)	該当せず。	2018年3月30日	有・(無)	該当せず。
観測井戸(上流・下流部に各1箇所)	2017年10月30日	有・(無)	該当せず。	2017年11月30日	有・(無)	該当せず。	2017年12月27日	有・(無)	該当せず。	2018年1月31日	有・(無)	該当せず。	2018年2月28日	有・(無)	該当せず。	2018年3月30日	有・(無)	該当せず。
消火器	2017年10月30日	有・(無)	該当せず。	2017年11月30日	有・(無)	該当せず。	2017年12月27日	有・(無)	該当せず。	2018年1月31日	有・(無)	該当せず。	2018年2月28日	有・(無)	該当せず。	2018年3月30日	有・(無)	該当せず。
ガス管	2017年10月30日	有・(無)	該当せず。	2017年11月30日	有・(無)	該当せず。	2017年12月27日	有・(無)	該当せず。	2018年1月31日	有・(無)	該当せず。	2018年2月28日	有・(無)	該当せず。	2018年3月30日	有・(無)	該当せず。
ゲート	2017年10月30日	有・(無)	該当せず。	2017年11月30日	有・(無)	該当せず。	2017年12月27日	有・(無)	該当せず。	2018年1月31日	有・(無)	該当せず。	2018年2月28日	有・(無)	該当せず。	2018年3月30日	有・(無)	該当せず。
その他(　　)		有・無			有・無			有・無			有・無			有・無			有・無	

※1　いずれかを記載する
※2　異状が認められた場合のみ記入。